



Ma 

MARE APERTO ITALIA
HILODEMAR

www.mareapertoitalia.it

INDICE

MONOFILI MADRE

3 Filu
Super Steel
Palamito

4 M.A.I. Line
Swordfil

5 Conzo
Conzo Special

MONOFILI PER TERMINALE

6 Bracciolo
Crystal

7 Ultra Forza
Tuna
Superfilo

8 Invisibile
Superline

9 Japanese
Samurai
Mix Fluo Soft

10 Monofili in spole
di legno

11 Matasse Armate

12 Braccioli Armati



MONOFILI MADRE



FILU



Filu è il monofilo professionale utilizzato dall'80% dei pescatori come filo madre nella pesca al palangaro. È realizzato con tecniche sofisticate e con materiali e resine particolari che lo rendono unico nel suo genere. È invisibile in acqua, si raccoglie perfettamente nella coffa, ha carichi di rottura molto elevati e la resina utilizzata lo rende antiscivolo, facilitandone l'utilizzo.


Su richiesta è possibile averlo morbido, semi-rigido o rigido. Colorazioni e misure su richiesta.

CARICO DI ROTTURA - TEST DE RESISTENCIA

Diametro in mm	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.10	2.20
Test in Kg	56.0	63.0	74.0	80.0	95.0	105.0	120.0	132.0	140.0	155.0	170.0	190.0
Diametro in mm	2.30	2.40	2.50	2.80	3.00							
Test in Kg	195.0	205.0	220.0	255.0	295.0							

Confezione - matasse da 2000 MT / 1000 MT
Paquete - rollo de 2000 MT / 1000 MT

SUPER STEEL




Monofilo specifico per la pesca ad alta profondità. Le sue caratteristiche principali sono: alto carico di rottura, altissima trasparenza e resistenza al nodo.

CARICO DI ROTTURA - TEST DE RESISTENCIA

Diametro in mm	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.10	2.20
Test in Kg	65	77	90	105	120	139	158	175	195	208	230	245
Diametro in mm	2.30	2.40	2.50									
Test in Kg	260	280	320									

Confezione - matasse da 2000 MT / 1000 MT

PALAMITO




Monofilo ideale per tutte le tipologie di pesca. Le sue principali caratteristiche sono: varietà di colori, ottima memoria, resina antiscivolo, morbidezza e perfetta rotondità.

CARICO DI ROTTURA - TEST DE RESISTENCIA

Diametro in mm	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60
Test in Kg	11	15.5	20.3	26.5	33.15	41.0	47.0	51.0	62.	70.0	79.0	90.0
Diametro in mm	1.70	1.80	1.90	2.00	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50			
Test in Kg	103	116	127	134	143	152	167	181	187			

Confezione - matasse da 2000 MT / 1000 MT

MAILINE



Il mailine è un Monofilo specifico per la pesca dilettantistica e professionale. La resina utilizzata lo rende antiscivolo facilitandone l'utilizzo. Usato come linea madre e si distingue da altri monofili in quanto semplifica il lavoro dei pescatori. Le misure da 0,30 a 1,20 vengono utilizzate in genere dai pescatori dilettanti, mentre le misure da 130 a 250 nella pesca professionale.

CARICO DI ROTTURA - TEST DE RESISTENCIA

Diametro in mm	0.6	0.7	0.8	0.9	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70
Test in Kg	13	18	25	30	38	45	48	58	68	75	84	98
Diametro in mm	1.80	1.90	2.00	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50				
Test in Kg	112	120	128	138	147	159	173	179				

Disponibile in colori bianco, blu e verde marino.

Matasse di 500metri, 1000 metri - 1kg, 2kg

Bobine da 0,500gr, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 15kg

SWORDFIL



Uno dei Monofilo più conosciuto per la pesca professionale. Presenta delle caratteristiche fondamentali: il suo colore che lo rende invisibile in acqua, si raccoglie perfettamente nella coffa. I carichi di rottura sono molto elevati. Su richiesta è possibile averlo morbido, semi rigido o rigido. Colorazioni e misure su richiesta.

CARICO DI ROTTURA - TEST DE RESISTENCIA

Diametro in mm	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60
Test in Kg	13	17	22	28	35	44	52	56	69	75	85	98
Diametro in mm	1.70	1.80	1.90	2.00	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50			
Test in Kg	125	135	145	175	185	192	199	205	209			

Confezione - matasse da 1000 MT

**CONZO E
CONZO SPECIAL**



Conzo e Conzo special È un monofilo da linea madre ideato per la pesca di alalunga e pesce spada. È stato sviluppato con una combinazione di nylon e additivi che lo rendono il Monofilo perfetto. Durante l'attività di pesca si garantisce ottima trasparenza, buona elasticità e un incredibile resistenza al nodo e antiscivolo.

CARICO DI ROTTURA - TEST DE RESISTENCIA

Diametro in mm	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.10
Test in Kg	43	49	57	64	69	77	85	95	100	120	130	135
Diametro in mm	2.20	2.30	2.40	2.50								
Test in Kg	144	152	160	168								

Misure da 0,90mm a 2,50mm.

Colorazioni disponibili: trasparente, blu, rosso e verde o su richiesta

Confezione: Matasse 1000 metri, 500 metri - 1kg, 2kg, 5kg



MONOFILI PER TERMINALE

BRACCIOLO



Grazie ad una particolare tecnica di estrusione, è stato realizzato un ottimo monofilo professionale usato principalmente per la pesca del pesce spada, grazie all'elevata trasparenza, rigidità, elasticità e resistenza al nodo. Colorazioni e misure su richiesta. Molto efficace per la legatura degli ami, in quanto si serra molto bene e non permette al filo di accavallarsi.

CARICO DI ROTTURA - TEST DE RESISTENCIA

Diametro in mm	0.7	0.8	0.9	1.04	1.17	1.28	1.38	1.47	1.56	1.65	1.73	1.81
Test in Kg	42.0	51.0	63.0	79.0	90.0	104.0	120.0	129.0	145.0	155.90	169.0	180.0
Diametro in mm	1.85	2.00										
Test in Kg	200.0	220.0										

Confezione - matasse da 2000 MT / 1000 MT

CRYSTAL



Monofilo da terminale utilizzato specificamente nella pesca di pesci di grossa taglia. Raggiunge carichi di rottura elevatissimi, consentendo una maggiore pescosità grazie alle sue prestazioni. Ottimo anche per la pesca del pesce spada. La colorazione "cristallina" è molto catturante in quanto dopo pochi metri dalla superficie il filo si rende praticamente invisibile.

CARICO DI ROTTURA - TEST DE RESISTENCIA

Diametro in mm	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90
Test in Kg	3	4.5	6.5	8.5	10.5	14	16	19	21	45	58	65
Diametro in mm	1.04	1.17	1.28	1.38	1.47	1.56	1.65	1.73	1.81	1.85	2.00	
Test in Kg	85	100	110	125	135	159	169	185	202	220	240	

Confezione - matasse da 2000 MT / 1000 MT

MONOFILI PER TERMINALE



ULTRA FORZA

Uno dei migliori monofili per Braccioli utilizzati nella pesca dei Tonni e Pesce Spada. Eccezionale trasparenza ed altissimo carico di rottura. È un monofilo morbido adatto per i braccioli. Alta flessibilità, bassa memoria. Facile esecuzione dei nodi.



CARICO DI ROTTURA - TEST DE RESISTENCIA

Diametro in mm	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60			
Test in Kg	2.50	3.90	5.0	6.5	8.35	11	13	15.2	17.20			

Confezione - matasse da 2000 MT / 1000 MT

TUNA

Monofilo di nuova generazione ad altissima resistenza, tra i più venduti a livello mondiale. Utilizzato principalmente per terminale, il tuna è prodotto con tecnologie all'avanguardia, ottenendo il più alto carico di rottura in un monofilo per la pesca del tonno. È un monofilo mediamente morbido con eccellenti proprietà tensili e di resistenza al nodo e alle abrasioni.



CARICO DI ROTTURA - TEST DE RESISTENCIA

Diametro in mm	0.70	0.80	0.90	1.04	1.17	1.28	1.38	1.47	1.56	1.65	1.73	1.81
Test in Kg	46	56	67	86	102	112	129	140	163	175	195	230
Diametro in mm	1.85	2.00										
Test in Kg	240	250										

Confezione - matasse da 2000 MT / 1000 MT

SUPERFILO

È un monofilo considerato il Leader nel settore della pesca professionale e sportiva. È stato realizzato dai migliori ingegneri dopo scrupolosi studi e test di laboratorio. Le caratteristiche che lo differenziano sono: forza, resistenza, invisibilità in acqua e rigidità. Le sue caratteristiche rimangono intatte in acqua al contrario dei monofili tradizionali che si ammorbidiscono e aumentano il loro allungamento quando sono bagnati.



CARICO DI ROTTURA - TEST DE RESISTENCIA

Diametro in mm	0.70	0.80	0.90	1.04	1.17	1.28	1.38	1.47	1.56	1.65	1.73	1.81
Test in Kg	50	61	70	90	105	120	140	155	175	195	215	240
Diametro in mm	1.85	2.00										
Test in Kg	280	320										

Confezione - Confezioni: 1kg,2kg- 500metri,1000 metri
Matassine da 100 metri



INVISIBILE



Monofilo da terminale adatto a tutte le tipologie di pesca da fondale. L'invisibile garantisce assoluta trasparenza al contatto con l'acqua e altissima resistenza al nodo. Ottimo per la pesca di alalunghe, merluzzi ed altri pesci bianchi. Mantiene la fermezza, rendendo più facile legare i nodi più saldamente. L'ottima tenuta al nodo e l'estrema resistenza all'abrasione sono garantite per lungo tempo, anche in condizioni di forte stress

CARICO DI ROTTURA - TEST DE RESISTENCIA												
Diametro in mm	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1.04	1.17	1.28	1.38	1.47	1.56
Test in Kg	19	21	23	33	39	48	67	88	95	105	115	120
Diametro in mm	1.65	1.73	1.81	1.85	200							
Test in Kg	127	132	155	175	200							

Confezione - matasse da 2000 MT / 1000 MT

SUPERLINE



È uno dei monofili leader nel mondo della pesca. Le sue caratteristiche sono elevata trasparenza, ottima morbidezza. Utilizzato per catture di pesce spada, di superficie o di fondo. Ha un'ottima flessibilità e resistenza all'abrasione e la consistenza del monofilamento riduce le rotture della lenza al nodo.

CARICO DI ROTTURA - TEST DE RESISTENCIA												
Diametro in mm	0.70	0.80	0.90	1.04	1.17	1.28	1.38	1.47	1.56	1.65	1.73	1.81
Test in Kg	43	54	63.7	83	95	107	122	131	151	164	172	187
Diametro in mm	1.85	2.00										
Test in Kg	205	228										

Il suo diametro varia da 0.60mm a 300mm.

Colori disponibili: trasparente, blu, rosa, verde, grigio

Confezioni: matasse da 1kg, 2kg-1000 metri, 500 metri o su richiesta



MONOFILI PER TERMINALE



JAPANESE



È un monofilo realizzato in Giappone, utilizzato per la pesca di pesce spada e tonno. Ad oggi è considerato il monofilo più forte al mondo riuscendo a superare dei carichi di rottura incredibili. Ha un rapporto diametro/carico di rottura altissimo, garantendo la massima tenuta in ogni situazione. È un filo che presenta una durezza superiore, unita ad un'altissima resistenza all'abrasione. Il suo allungamento rimane estremamente controllato anche dopo molte ore di pesca. Viene montato esclusivamente con gherette in alluminio.

CARICO DI ROTTURA - TEST DE RESISTENCIA

Diametro in mm	0.70	0.80	0.90	1.04	1.17	1.28	1.38	1.47	1.56	1.65	1.73	1.81
Test in Kg	55	72	77	93	125	135	147	161	181	197	225	249
Diametro in mm	1.85	2.00										
Test in Kg	290	343										

Caratteristiche: altissima trasparenza, rigidità, medio allungamento
 Colori disponibili: Fluo, trasparente, grigio cenere, rosa
 Confezioni: Matasse 1kg, 2kg - 1000 metri, 500 metri o su richiesta

SAMURAI



Samurai è un monofilo realizzato in Giappone. È stato immerso nel mercato da circa tre anni, scelto da allora dai veri professionisti del settore. Il suo carico di rottura è incredibilmente resistente sia lineare che al nodo, altissima trasparenza, rigidità ed invisibile a contatto con l'acqua.

Presenta un uso prolungato delle prestazioni. La sua resistenza all'abrasione e robustezza sono in grado di sopportare le più dure condizioni di pesce.

CARICO DI ROTTURA - TEST DE RESISTENCIA

Diametro in mm	0.70	0.80	0.90	1.04	1.17	1.28	1.38	1.47	1.56	1.65	1.73	1.81
Test in Kg	53	68	75	92	115	129	142	148	172	189	210	242
Diametro in mm	1.85	2.00										
Test in Kg	269	335										

I colori disponibili sono: trasparente, fluo, grigio cenere, rosa salmone
 Confezione: Matasse 1kg, 2kg - 1000 metri, 500 metri o su richiesta

MIX FLUO SOFT



Monofilo realizzato in Giappone, linea M.A.I. È stato creato dopo decenni di sperimentazione e le materie prime utilizzate sono un mix tra il Nylon e Fluorocarbon. Questo prodotto viene utilizzato per la pesca sportiva e professionale. L'indice di rifrazione è vicino a quello dell'acqua, quindi è invisibile per i pesci. L'alta prestazione e un'eccellente resistenza all'abrasione, rendono la lenza adatta per gli ambienti più ostili e resiste efficacemente all'urto degli ostacoli nell'acqua.

CARICO DI ROTTURA - TEST DE RESISTENCIA

Diametro in mm	0.70	0.80	0.90	1.04	1.17	1.28	1.38	1.47	1.56	1.65	1.73	1.81
Test in Kg	51	63	72	91	106	121	138	145	164	183	200	235
Diametro in mm	1.85	2.00										
Test in Kg	250	323										

I colori disponibili sono: trasparente, blu, verde, fluo
 Confezioni: Bobbine da 0,500gr - 1 kg - 2kg o matasse da 1kg - 2kg - 1000 metri - 500 metri o su richiesta
 Matasse da 500 metri connesse a 100 metri

MONOFILI IN SPOLE DI LEGNO

Monofilo utilizzato per la pesca professionale da pescarecci di grandi dimensioni che hanno installato a bordo un sistema di recupero del palangaro a rullo. Questo sistema viene utilizzato nella pesca oceanica, dove le correnti sono molto forti ed è impossibile lavorare con il sistema tradizionale. Su richiesta è possibile inserire degli stopper a montaggio desiderato che serve al bloccaggio dei moschettoni.



Bobine pesca sportiva





MATASSE ARMATE

Metrature Matasse su richiesta



Matassa Armata con Stopper

Matassa Armata con Doppio Filo





BRACCIOLI ARMATI

Metrature Matasse, dimensione e quantità ami su richiesta







MARE APERTO ITALIA
HILODEMAR

Piazza Mancini Battaglia, 8
95126 Catania (CT)
Tel. 095.495459
Fax. 095.4031435
www.mareapertoitalia.it